



ServMAX® G448-H4

产品概要

- 双路AMD EPYC™ 9004系列处理器
- 支持8张双宽GPU
- 支持PCIe 5.0协议
- 支持12块3.5" / 2.5" 热插拔硬盘
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

智慧城市、人脸识别
编解码技术、软件开发
视频解析、工程分析
视频监控、数据中心
移动通信等

产品特性

超高算力

搭载8片GPU，提供12PFLOPS混合算力，出色的并行任务处理能力，轻松应对计算密集型工作负载、助力各类专业AI应用落地。

PCIe 5.0协议

与PCIe 4.0相比，PCIe 5.0的带宽翻倍，x16双向带宽达到了128GB/s，以更高的速度完成总线数据传输。

灵活I/O扩展

支持VGA显示输出、配有4个USB3.0、1个COM和1个管理网口等，轻松提升I/O处理能力，提升整体性能。

AMAX® 智慧计算-机架式服务器

| | |
|-----|---|
| 处理器 | <ul style="list-style-type: none">- 双路AMD EPYC™ 9005/9004系列处理器- cTDP up to 500W |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none">- 24 x DDR5 DIMM- Up to 3TB DDR5 RDIMM/3DSRDIMM |
| GPU | <ul style="list-style-type: none">- 支持8张双宽GPU |
| 扩展槽 | <ul style="list-style-type: none">- 9 x PCIe5.0 x16 slots- 1 x PCIe5.0 x8 slot |
| 网络 | <ul style="list-style-type: none">- 选配4口千兆网卡 |
| I/O | <ul style="list-style-type: none">- 前置2 x USB3.01 x VGA- 后置2 x USB3.01 x VGA1 x COM1 x IPMI RJ45 |
| 存储 | <ul style="list-style-type: none">- 12 x 3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘(可选4*PCIe5.0 U.2)- 1 x PCIe3.0 x4 NVMe M.2 (2280/22110) |
| 尺寸 | <ul style="list-style-type: none">- 440mm x 175mm x 822mm (W x H x D) |
| 机箱 | <ul style="list-style-type: none">- 4U |
| 电源 | <ul style="list-style-type: none">- 2000W/2700W (2+2) 冗余电源 |
| 保修 | <ul style="list-style-type: none">- 可选现场保修服务 |

如需了解产品的更多信息，请致电400-860-6560，或访问：<http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2025 苏州超集信息科技有限公司。保留一切权利。

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯